



G R O U P



www.ytexport.com.tr



8000

How to read the brochure?

Come leggere il catalogo? / How to read the brochure?


For every article of Time there is a table with the article numbers and dimensions. Besides the table you find some icons that help identifying what are the particularities of each product. Following you find the significance of every icon.

Per ogni articolo della Time c'è una tabella che spiega i codici e le dimensioni. A fianco della tabella troverete delle icone che aiutano a identificare le particolarità di ogni singolo prodotto. Di seguito spieghiamo il significato di ogni icona.

antilimestone glass
cristal anticalcareo
kalksteen glas



extensible and composable system
sistema extensible y componible
extensibile en samente stellen systeem




glass thickness
tipo de instalaci n
type installatie

6mm



8mm



type of installation
tipo de instalaci n
type installatie







niche pivot doors
puerta de ducha entre paredes
douchedeur tussen muren





corner pivot doors
cabina en angulo
hoek pivot deuren



curved pivot doors
cabina curva
gekromde draaiende deuren


Index

Indic^e / Index

0	How to read the brochure?
4	Index
0	Table of contents
6	Corin philosophy
0	Piet Billekens, I have got an idea in me!
7	
0	
8	8000 shower series
8	<i>8000 puertas de ducha / 8000 douchedeuren</i>
9	
12/1	8610 - Door with side panel in niche
3	8640 - Door with two sidepanels in niche
14/1	8630 - Two doors with two sidepanels in niche
5	8615 - Door with side panel to combine with sidepanel
16/1	8620 - Door with side panel to combine with door with side panel
7	8650 - Quadrant two slide two sidepanels
20/2	
1	
8	8000 series materials, glass and aluminum
8	<i>8000 serie materiales, cristal y aluminio / 8000 serie materialen, glas en aluminium</i>
22/2	
26/2	Materials, glass and aluminium
41	Corin antilimestone treatment
42	Tecnichal detail
48	Contacts
3	

Table of contents

Tabla de contenidos / Inhoudsopgave

niche entre paredes nis			
	12 13	14 15	16 17
corner en angulo hoek			
	20 21	22 23	
rounded curva kwartrond			
	26 27		

Quality

Qualità / Kwaliteit

A continues investment in research and development with a special sensibility for design, quality and durability makes the Corin brand a guarantee for long life products. A part from the final product all singular parts and components are chosen and tested following the directives of the most recent standards. Production methods follow the latest principals with special attention to the environmental issue. As the shower enclosures are principally composed by aluminum and toughened glass which are both 100% recyclable materials, Corin studied a new way of assembling which excludes the necessity to use silicon. This gives the possibility in case of usury to substitute every single component.

Un investimento continuo in ricerca e sviluppo con una spiccata sensibilità per il design, la qualità e durabilità fa di Corin un marchio che da la garanzia di offrirvi un prodotto di lunga vita. Non solo il prodotto finale ma tutti i componenti di costruzione sono testati seguendo le normative più recenti. I metodi di produzione seguono i principi più recenti con una particolare attenzione all'ambiente. Se come la cabina doccia è composto principalmente da alluminio e vetro che sono due materiali 100% riciclabili, Corin ha studiato un nuovo concetto di assemblaggio che esclude l'utilizzo di silicone. Questo da inoltre la possibilità in caso di usura di sostituire ogni singolo componente.

Turkey language

Experience

Esperienza / Ervaring

Corin started the production shower enclosures years ago. Operating for more than ... years in the bathroom design the company acquired a respectable experience in producing and distributing shower enclosures on the domestic market as also abroad. A part from the standard products you find in the catalogue, Corin offers a special service regarding custom sized products. Supplying often also projects for hotels , residences and communities, Corin obtained an important experience in offering a special support for those clients who need dedicated solutions.




Corin ha iniziato la produzione di cabine doccia.... anni fa. Operando per più di anni nel settore bagno l'azienda ha accumulato una rispettabile esperienza nel produrre e distribuire cabine doccia sul mercato domestico come sui i mercati esteri. Fuori dalla produzione standard che troverete nel catalogo Corin offre un servizio dedicato riguardo i prodotti fatti su misura. Fornendo spesso anche a progetti contract per alberghi, residenze e comunità, Corin può dare un supporto dedicato a quei clienti che necessitano delle soluzioni personalizzate.

Turkey language

Materials

Materiali / Materialen

As already mentioned before shower enclosures are principally composed by two materials: glass and aluminum. The glass can be in different thicknesses varying from 4 to 8mm.The glass is toughened according to the International standards guaranteeing a considerable shock resistance. On special specification the glass can be offered with a special anti-lime scale treatment. The surface finish of the aluminum is polished anodized which guarantees a high durability and resistance against corrosion. All the other components like plastic parts, zinc alloy parts and brass parts are treated and severely tested



Designer

Designer / Designer


Corin has chosen for most of its projects to entrust in a designer which works for more than twenty years for a lot of important companies producing principally products for the bathroom. Piet Billekens is a Dutch designer who after his studies has chosen to move to Milan where still he has his design studio. A long time cooperation with Corin made it possible to create a special symbiosis between designer and company. Non limiting his work to the simple aesthetic concept but entering even in the most little technical detail made it possible to create products which are not only aesthetically attractive but also more sophisticated giving special attention to the easy installation, the durability keeping always in mind the themes relied to the respect for the environment.

Corin ha scelto per quasi tutti i suoi progetti di affidarsi ad un designer che opera da più di vent'anni nel settore bagno lavorando per aziende importanti in tutto il mondo. Piet Billekens è un designer di origini olandesi che ha scelto dopo avere concluso lo studio in Olanda di trasferirsi a Milano dove tuttora ha lo studio. Una collaborazione

di lunga durata con Corin ha reso possibile una particolare simbiosi tra designer e azienda. Non fermandosi al semplice concetto estetico ma entrando spesso anche nel più minimo particolare tecnico ha reso possibile di creare dei prodotti non solo belli esteticamente ma anche più sofisticati dando particolare attenzione alla facilità di installazione e la durabilità tenendo poi sempre presente i temi legati al rispetto per l'ambiente.

Turkey language

Piet Billekens



Time is a series of frameless shower enclosures. Because of a particular wall profile the product allows 2,5cm. of extension without enlarging the aluminum surface. The product is reversible. Time is characterized by a nicely designed chrome plated brass hinge and a comfortable handle on in and outside. A special designed bracket assures a perfect stability. No unaesthetic plastic seals but subtle chrome finished aluminum profiles in combination with durable silicone gaskets make this product particularly distinguishable.

Time è una serie di cabine doccia senza telaio. Grazie a un profilo particolare Time ha una estensibilità di 2,5cm senza allargamento della superficie in alluminio. Il

prodotto è reversibile. Time è caratterizzato da una cerniera in ottone cromato con un design gradevole e una comoda maniglia nella parte interna ed esterna. Un braccio di rinforzo con design particolare garantisce una perfetta stabilità. Il fatto che non ci sono guarnizioni plastiche anti estetiche ma dei sottili profili in alluminio con finitura cromo abbinato a guarnizioni in silicone rende questo prodotto particolarmente distinguibile.

Turkish language

8000



Door with side panel in niche

Door with side panel in niche / Door with side panel in niche

Door with side panel in niche. In this case there is 2,5cm.of extensibility on the side panel side and 1cm. for the out of plumb on the closing side. The side panel is given stability due to a special designed bracket on top of the panel.

Porta con parete laterale in nicchia. In questo caso ci sono 2,5cm. Di estensibilità sull' lato della paretina fissa e 1cm. Per la regolazione del fuori squadra sull' lato battuta. La paretina viene dato stabilità tramite un braccetto di rinforzo nella parte superiore.

Turkish language





English
Italian
Turkish

Technical details

Specifiche tecniche/ Turkish language

bases platos douchetub	code article codigo articulo artikelcode	(a) min/max width ancho breedte	(b) width ancho breedte	(c) entry entrada instap	(d) door at 90° puerta a 90° plaat. bij 90°	(kg) weight peso gewicht	prices precios prijs
80	21119610.080000.33	78,5/82					0.000 €
90	21119610.090000.33	83,5/87					0.000 €
10	21119610.100000.33	98,5/102					0.000 €
0	21119610.110000.33	108,5/11					0.000 €
11	21119610.120000.33	2					0.000 €
0	21119610.130000.33	118,5/12					0.000 €
12		2					
0		128,5/13					
13		2					
0							



8610

8610



Door with two sidepanels in niche

Door with two sidepanels in niche / Door with two sidepanels in niche

Door with two side panels in niche. Like in all products of the Time series the product is reversible. Both side panels are given stability thanks to a top bracket. In this case there are 2,5cm. of extension on both sides.

Porta con due paretine fisse laterali in nicchia. Come in tutti i prodotti Time anche questo prodotto è reversibile. Le due pareti laterali sono resi stabile grazie a due braccetti di rinforzo. In questo caso ci sono 2,5cm. Di estensione per lato.

Turkish language




English
Italian
Turkish

Technical details

Specifiche tecniche/ Turkish language

bases platos douchetub	code article codigo articulo artikelcode	(a) min/max width ancho breedte	(b) width ancho breedte	(c) entry entrada instap	(d) door at 90° puerta a 90° plaat. bij 90°	(kg) weight peso gewicht	prices precios prijs
12	21119640.120000.33	118/12					0.000 €
0	21119640.130000.33	2					0.000 €
13	21119640.140000.33	128/13					0.000 €
0	21119640.150000.33	2					0.000 €
14	21119640.160000.33	138/14					0.000 €
0	21119640.170000.33	2					0.000 €
15	21119640.180000.33	148/15					0.000 €
0		2					
16		158/16					
0		2					
17		168/17					
0		2					





Two doors with two sidepanels in niche
Two doors with two sidepanels in niche / Two doors with two sidepanels in niche

16 | 17

Double door with two side panels in niche. Especially indicated for big shower places. An elegant solution in case of a big niche but with a restrictive space outside the enclosure. The doors occupy few space in open position.

Doppia porta con due paretine fisse laterali. Particolarmente indicato per piatti doccia di grandi dimensioni. Una soluzione elegante dove si ha una nicchia grande ma uno spazio restrittivo all'esterno. Le porte in posizione aperte occupano poco spazio.



Turkish language



English
Italian
Turkish


Technical details
Specifiche tecniche/ Turkish language

bases platos douchetub	code article codigo articulo artikelcode	(a) min/max width ancho breedte	(b) width ancho breedte	(c) entry entrada instap	(d) door at 90° puerta a 90° plaat. bij 90°	(kg) weight peso gewicht	prices precios prijs
12	21119630.120000.33	118/12					0.000 €
0	21119630.130000.33	2					0.000 €
13	21119630.140000.33	128/13					0.000 €
0	21119630.150000.33	2					0.000 €
14	21119630.160000.33	138/14					0.000 €
0	21119630.170000.33	2					0.000 €
15	21119630.180000.33	148/15					0.000 €
0		2					
16		158/16					
0		2					
17		168/17					
0		2					



8630

8630




Time includes three corner solutions covering any kind shower place.

Time include tre soluzioni ad angolo proponendo una soluzione per qualsiasi spazio doccia.

Turkish language



8615



Door with side panel to combine with sidepanel

Door with sidepanel to combine with return panel / Door with sidepanel to combine with return panel

20 | 21

Door with side panel to combine with return panel. The door includes a bracket that gives stability to both the return panel as the side panel. The end of the bracket is designed in a way it can be used as a comfortable towel hook.


Porta con paretina fissa laterale da abbinare a parete fissa. La porta include un braccio di rinforzo che da stabilità alla parete fissa e la paretina laterale. La parte finale può fungere da comodo porta salviette.

Turkish language

Return panel. The return panel is exclusively to combine with article 8615 and is reversible as all the other items.

Parete fissa. La parete fissa è esclusivamente abbinabile all'art. 8615e è reversibile come tutti gli altri articoli della serie Time.

Turkish language




English
Italian
Turkish

Technical details

Specifiche tecniche/ Turkish language

bases platos douchetub	code article codigo articulo artikelcode	(a) min/max width ancho breedte	(b) width ancho breedte	(c) entry entrada instap	(d) door at 90° puerta a 90° plaat. bij 90°	(kg) weight peso gewicht	prices precios prijs
80	21119615.080000.33	76/78,4					0.000 €
90	21119615.090000.33	86/88,5					0.000 €
10	21119615.100000.33	96/98,5					0.000 €
0	21119615.110000.33	106/108,					0.000 €
11	21119615.120000.33	5					0.000 €
0	21119615.130000.33	116/118,					0.000 €
12	Side Panel/Lado fijo/Vastpaneel						5
0	Corin 96xx Temper	126/128,					0.000 €
13	Corin 96xx Temper	5					0.000 €
0	Corin 96xx Temper	96/98,5					0.000 €
0	Corin 96xx Temper	106/108,					0.000 €
11	Corin 96xx Temper	5					0.000 €
0	Corin 96xx Tempe	116/118,					0.000 €
12							5
0							126/128,
13							5
0							



8615



Door with side panel to combine with door with side panel

Door with side panel to combine with door with side panel Door with side panel to combine with door with side panel

22 | 23

Door with side panel to combine with door with side panel. This article is offered by single side to givev the possibility to cover also rectangular solutions. This enclosure gives you the maximum of entry space.

Porta con paretina laterale da abbinare a porta con paretina laterale. Questo articolo è proposto a lato singolo per dare la possibilità di coprire anche soluzioni rettangolari. Questa cabina doccia da una grande apertura d'ingresso.

Turkish language




English
Italian
Turkish

Technical details

Specifiche tecniche/ Turkish language

bases platos douchetub	code article codigo articulo artikelcode	(a) min/max width ancho breedte	(b) width ancho breedte	(c) entry entrada instap	(d) door at 90° puerta a 90° plaat. bij 90°	(kg) weight peso gewicht	prices precios prijs
80	21119620.080080.33	76/78,5					0.000 €
90	21119620.090090.33	86/88,5					0.000 €
10	21119620.100100.33	96/98,5					0.000 €
0	21119620.120080.33	116/118,					0.000 €
12		5					
0							



8620

8620



To complete the range Time includes also a solution for rounded shower trays.

Per completare le soluzioni ad angolo la serie Time prevede anche la soluzione per piatti doccia curvi.

Turkish language

8000



8650

Quadrant two doors two sidepanels

Quadrant two doors two sidepanels / Quadrant two doors two sidepanels

Quadrant, two doors with two side panels. In this case we have a magnet profile on both doors on the complete height of the doors. The brackets are positioned on top of the two side panels.

Curvo a doppio battente con due paretine fisse. In questo caso le porte chiudono nella parte centrale grazie a un profilo magnetico su tutta la l'altezza della porta. I braccetti di rinforzo sono posizionati sopra le due paretine fisse.


Turkish language




English
Italian
Turkish

Technical details

Specifiche tecniche/ Turkish language



bases platos douchetub	code article codigo articulo artikelcode	(a) min/max width ancho breedte	(b) width ancho breedte	(c) entry entrada instap	(d) door at 90° puerta a 90° plaat. bij 90°	(kg) weight peso gewicht	prices precios prijs
80 90	21119650.080080.33	76/78,5					0.000 €
100	21119650.090090.33	86/88,5					0.000 €
100/8	21119650.100100.33	96/98,5 96-					0.000 €
0	21119650.100080.33	98,5/76-78,5					0.000 €
120/8 0	21119650.120080.33	106-108,5/116-118,5					0.000 €



Materials - Aluminum and glass

Materiales - Aluminium y cristal
Materialen - Aluminium en glas

To enhance the design of Time Corin has chosen for a polished bright finish on the aluminum profiles and 8mm transparent toughened glass.

Per esaltare il design della serie Time Corin ha scelto per una finitura anodizzato lucido sui profili in alluminio e vetro trasparente temperato di spessore 8mm.

Turkish language

Aluminiun finishing

Aluminiun afwerking / Aluminiun afwerking

Natural silver
Cod. 1234

English
Español
Dutch

Stainless steel
Cod. 0964

English
Español
Dutch

Glass finishing

Glas afwerking / Cristal disponibles

Transparent
Cod. 1234

English
Español
Dutch

Opal
Cod. 5678

English
Español
Dutch

Materials - Anti-limescale treatment

Materiales - Tratamiento anticalcareo
Materialen - Antilimestone behandelning

On specification Corin has the possibility to supply any product with a special anti-limescale protection on the inside surface of the glass

Su specificazione del cliente Corin da la possibilità di fornire qualsiasi modello con trattamento anticalcaresulla superficie interno del cristallo.


Turkish language

Tables of dimensions

Tablas de dimensiones / Tafel van dimensies

8610 - Door with side panel in niche


Door with side panel / Door with side panel



bases platos douchetub	code article codigo articulo artikelcode	(a) min/max width ancho breedte	(b) width ancho breedte	(c) entry entrada instap	(d) door at 90° puerta a 90° plaat. bij 90°	(kg) weight peso gewicht
80	21119610.080000.33	78,5/82				
90	21119610.090000.33	83,5/87				
10	21119610.100000.33	98,5/102				
0	21119610.110000.33	108,5/11				
11	21119610.120000.33	2				
0	21119610.130000.33	118,5/12				
12		2				
0		128,5/13				
13		2				
0						

8640 - Door with two sidepanels in niche

Door with two sidepanels in niche / Door with two sidepanels in niche




bases platos douchetub	code article codigo articulo artikelcode	(a) min/max width ancho breedte	(b) width ancho breedte	(c) entry entrada instap	(d) door at 90° puerta a 90° plaat. bij 90°	(kg) weight peso gewicht
12	21119640.120000.33	118/12				
0	21119640.130000.33	2				
13	21119640.140000.33	128/13				
0	21119640.150000.33	2				
14	21119640.160000.33	138/14				
0	21119640.170000.33	2				
15	21119640.180000.33	148/15				
0		2				
16		158/16				
0		2				
17		168/17				
0		2				
18		178/18				

Tables of dimensions

Tablas de dimensiones / Tafel van dimensies

8630 - Two doors with two sidepanels in niche


Two doors with two sidepanels / Two doors with two sidepanels



bases platos douchetub	code article codigo articulo artikelcode	(a) min/max width ancho breedte	(b) width ancho breedte	(c) entry entrada instap	(d) door at 90° puerta a 90° plaat. bij 90°	(kg) weight peso gewicht
12	21119630.120000.33	118/12				
0	21119630.130000.33	2				
13	21119630.140000.33	128/13				
0	21119630.150000.33	2				
14	21119630.160000.33	138/14				
0	21119630.170000.33	2				
15	21119630.180000.33	148/15				
0		2				
16		158/16				
0		2				

8720 D - Door to combine with return panel

Door to combine with return panel / Door to combine with return panel




bases platos douchetub	code article codigo articulo artikelcode	(a) min/max width ancho breedte	(b) width ancho breedte	(c) entry entrada instap	(d) door at 90° puerta a 90° plaat. bij 90°	(kg) weight peso gewicht
80	21119615.080000.33	66/68,				
90	21119615.090000.33	5				
10	21119615.100000.33	71/73,				
0	21119615.110000.33	5				
11	21119615.120000.33	76/78,				
0	Side Panel/Lado fijo/Vastpaneel	5				
12	Corin 96xx Temper	81/83,				
0	Corin 96xx Temper	5				
10	Corin 96xx Temper	86/88,				
0	Corin 96xx Temper	5				
11	Corin 96xx Temper	76/78,				
0		5				
12		81/83,				
0		5				

Tables of dimensions


Tablas de dimensiones / Tafel van dimensies

8620 - Door with side panel to combine with door with side panel
Door with side panel to combine with door with side panel
Door with side panel to combine with door with side panel



bases platos douchetub	code article codigo articulo artikelcode	(a) min/max width ancho breedte	(b) width ancho breedte	(c) entry entrada instap	(d) door at 90° puerta a 90° plaat. bij 90°	(kg) weight peso gewicht
80	21119620.080080.33	76/78,5				
90	21119620.090090.33	86/88,5				
10	21119620.100100.33	96/98,5				
0	21119620.120080.33	116/118,				
12		5				
0						

8650 - Quadrant two slide two sidepanels
Quadrant two slide two sidepanels / Quadrant two slide two sidepanels



bases platos douchetub	code article codigo articulo artikelcode	(a) min/max width ancho breedte	(b) width ancho breedte	(c) entry entrada instap	(d) door at 90° puerta a 90° plaat. bij 90°	(kg) weight peso gewicht
80 90	21119650.080080.33	76/78,5	86/88,5			
100	21119650.090090.33	96/98,5	96-			
100/8	21119650.100100.33	98,5/76-78,5	106-			
0	21119650.100080.33	108,5/116-118,5				
120/8	21119650.120080.33					
0						

Notes

Notas / Nota



Merkez:
Maltepe / İstanbul
Üretim:
Sivaslı / Uşak



WhatsApp ve BIP iletişim hattı:

0532 366 53 61

info@yt-group.com.tr

 [yt-group.com.tr](https://www.instagram.com/yt-group.com.tr)

www.yt-group.com.tr